



XADO TECHNOLOGY

Inbrengen van Revitalizant
Zugabe von Revitalisant



Voltooiing van de Revitalisering
Abschluss der Oberächenmodifizierung



Slijtage van het contactoppervlak
Verschleiß der Oberfläche

Revitalisering. Vorming van nieuwe coating op een contactoppervlak
Revitalisierung, Bildung einer neuen Schicht



XADO Revitalizant biedt autobezitters, garagehouders en industriële bedrijven een bijzonder innovatieve methode voor onderhoud en reparatie van motoren, machines en mechanismen. Revitalisatie is de nieuwste technologie op het gebied van metaalbewerking die enkele unieke materiaaleigenschappen in zich heeft.

XADO Revitalizant bevat een combinatie van hoogwaardig actieve componenten (revitalizanten) om de beschadigingen en slijtage te herstellen en de meest voorkomende problemen te verhelpen die verband houden met slijtage op wrijfingsvlakken. XADO Revitalizant verlengt de levensduur van onderdelen met 2 tot 3 keer.

Het product is inmiddels in veel landen officieel getest en in veel landen gepatenteerd. Bij de echte autoliefhebbers en in de technische wereld is het gebruik ervan steeds vaker in het standaard onderhoudspakket terug te vinden.

XADO Revitalizant voorkomt problemen die ontstaan door slijtage en zorgt voor een oplossing van het probleem waar de slijtage eenmaal is ingezet. Zo kunt u denken aan de aanpak van compressieverlies in de motor, hoog olieverbruik door mechanische slijtage, lage oledruk, motorvermogen afname, tikkende kleppen of storende bijgeluiden in de versnellingsbak en stuurbekrachtiging.

Het voordeel van deze technologie bestaat daarin, dat de revitalisatie gebeurt tijdens het draaien van de motor.

Toepassingsgebied

Het wordt toegepast in benzine- en dieselmotoren, versnellingsbak, differentieel en alle soorten van tandwielkasten, stuurbekrachtiging en andere hydraulische systemen, brandstofpomp, compressoren, verschillende industriële mechanismen.



Mit dem XADO Revitalisant wird Autobesitzern, Werkstätten und Industriebetrieben eine besondere innovative Möglichkeit für die Wartung und Reparatur von Motoren und Maschinen geboten. Revitalisieren ist die neueste Technologie auf dem Gebiet der Metallbearbeitung mit einzigartigen Materialeigenschaften.

XADO Revitalisant enthält eine Kombination hochwertiger aktiver Komponenten (Revitalisanten), mit denen Beschädigungen durch Verschleiß wiederhergestellt werden können und durch die mit dem Verschleiß an Reibungsflächen einher gehende Probleme beseitigt werden können. XADO Revitalisant verlängert die Lebensdauer von Bauteilen auf das 2- bis 3-fache.

Das Produkt wurde inzwischen in mehr als 35 Ländern offiziell getestet und in vielen Ländern patentiert. Bei den echten Autoliebhabern und in der technischen Welt gehört es immer öfter zum Standardwartungspaket.

XADO Revitalisant beugt Problemen vor, die durch Verschleiß entstehen und bietet eine Lösung bei Problemen, falls der Verschleiß bereits eingesetzt hat. Zu denken ist dabei an Probleme wie Kompressionsverluste im Motor, hoher Ölverbrauch durch mechanischen Verschleiß, niedriger Öldruck, Verringerung der Motorleistung, Ventilklemmen oder störende Geräusche im Getriebe oder der Servolenkung.

Der Vorteil dieser Technologie besteht darin, dass die Revitalisierung stattfindet, während der Motor in Betrieb ist.

Anwendungsbereiche

Anwendungen sind möglich bei Benzin- und Dieselmotoren, Getrieben, Differential und anderen Zahnradsystemen, Servolenkung und hydraulischen Systemen, Kraftstoffpumpen, Kompressoren und anderen industriellen Maschinen.

XA10035



XADO Revitalizant
EX-120 Benzine

XADO Revitalisant
EX-120 Benzin

XADO Revitalizant EX-120 Benzine is ontworpen voor het herstel, reparatie en bescherming tegen slijtage van alle types van benzine- en autogas (LPG) motoren, waaronder geforceerde en uitgerust met een turbocompressor. Het vormt een metaal-keramische laag op de wrijvingsvlakken (de motoronderdelen herstellen hun originele geometrie). Hierdoor is het gerenoveerde mechanisme beter ten opzichte van het nieuwe mechanisme volgens de exploitatie karakteristieken en heeft een gegarandeerd 2-4 keer langere levensduur.

XADO Revitalisant EX-120 Benzin wurde entwickelt, um Verschleiß bei allen Arten von Benzin- und Autogas-(LPG)-Motoren zu kompensieren, zu reparieren und davor zu schützen, auch getunte Motoren und solche mit Turbokompressor. Es bildet eine metall-keramische Schicht auf Reibungsflächen (die Bauteile werden in ihren ursprünglichen Maßen wiederhergestellt). Die behandelte Mechanik ist im Vergleich zur neuen Mechanik besser in der Leistungscharakteristik und hat eine garantierte zweibis vierfach längere Lebensdauer.

Art.Nr.	Inhoud /Inhalt:	Verp. Per/ VPE
XA10035	8 ml	10

XADO Revitalizant EX-120 Diesel

XADO Revitalizant EX-120 Diesel is ontworpen voor het herstel, reparatie en bescherming tegen slijtage van alle types van dieselmotoren. Het vormt een metaal keramische laag op de wrijvingsvlakken (de motoronderdelen herstellen hun originele geometrie). Hierdoor is het gerenoveerde mechanisme beter ten opzichte van het nieuwe mechanisme volgens de exploitatie karakteristieken en heeft een gegarandeerd 2-4 keer langere levensduur.

XADO Revitalisant EX-120 Diesel

Das hoch konzentrierte Revitalisant Extreme Action (EX-120) wurde entwickelt, um Verschleiß bei allen Arten von Dieselmotoren zu kompensieren, zu reparieren und davor zu schützen. Es bildet eine metallkeramische Schicht auf Reibungsflächen (die Bauteile werden in ihren ursprünglichen Maßen wiederhergestellt). Die behandelte Mechanik ist im Vergleich zur neuen Mechanik besser in der Leistungscharakteristik und hat eine garantierte zweibis vierfach längere Lebensdauer.

Art.Nr.	Inhoud /Inhalt:	Verp. Per/ VPE
XA10034	8 ml	10

XA10034





XA12951

RF 100%

XADO Revitalizant
1 Stap Universeel

XADO Revitalisant
1 Stage Universal

XADO 1 STAGE is universeel – u kunt daarmee benzine- en dieselmotoren behandelen.

XADO 1 STAGE is de nieuwe generatie van de bestaande XADO Revitalizant – het werkt sneller en beter!

XADO Revitalizant 1 STAGE bevat een combinatie van hoogwaardig actieve componenten (revitalizanten) om de beschadigingen en slijtage te herstellen en de meest voorkomende problemen te verhelpen die verband houden met slijtage op wrijvingsvlakken.

XADO 1 STAGE ist universell – Sie können ihn bei Benzin- und Dieselmotoren anwenden.

XADO 1 STAGE ist die neue Generation des bekannten XADO Revitalisant – er arbeitet schneller und besser!

XADO Revitalisant 1 STAGE enthält eine Kombination hochwertiger aktiver Komponenten (Revitalisanten) mit denen Beschädigungen durch Verschleiß wiederhergestellt werden können und die mit dem Verschleiß an Reibungsflächen einher gehenden Probleme beseitigt werden können.

Art.Nr.
XA12951

Inhoud /Inhalt
27 ml

Verp. Per/ VPE
6

XADO Revitalizant
voor 2-takt Motoren

XADO Revitalisant
für Zweitaktmotoren

XADO-MOTO is bestemd voor de reparatie van slijtageplekken en beschadigingen in tweetaktmotoren en viertakt benzinemotoren tot 1000 cc. Actieve werkstoffen, revitalizanten, zorgen voor een chemische reactie op de wrijvingsvlakken waardoor er een nieuwe metaalceramische laag wordt gevormd. Op deze wijze worden de beschadigingen op de cilinderwanden, zuigerveren, lagers, assen, klepstoters opgevuld met een zeer sterk en glad materiaal. De behandeling is eenmalig en het resultaat is blijvend.

XADO-MOTO dient der Reparatur von Beschädigungen, verursacht durch Verschleiß in Zweitaktmotoren und Viertaktmotoren bis 1000 cm³. Aktive Komponenten (Revitalisanten) bewirken eine chemische Reaktion an den Reibungsflächen, wodurch eine neue metallkeramische Schicht gebildet wird. Die Beschädigungen an Zylinderwand, Kolbenringen, Lagern, Achsen und Ventilen werden durch ein sehr hartes und glattes Material ausgefüllt. Die Behandlung ist einmalig, das Ergebnis dauerhaft.

Art.Nr.
XA10111

Inhoud /Inhalt:
4 ml

Verp. Per/ VPE
60



TORALIN®



XA10032

XADO Revitalizant EX-120 voor Stuurbekrachtiging

XADO Revitalisant EX-120 für Servolenkung

XADO Revitalizant voorkomt en biedt een snelle oplossing voor vervelende geluiden in stuurbekrachtiging. Uitstekende bescherming tegen slijtage van de pomp. Heelt vervelende geluiden weg te halen. Verlengt aanzienlijk de levensduur van de stuurbekrachtiging. Verzekert een goede functionering.

XADO Revitalisant verhilft zu einer schnellen Lösung, wenn die Servolenkung ungewohnte Geräusche von sich gibt. Bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Verschleiß der Ölpumpe. Störende Geräusche verschwinden. Die Lebensdauer der Servolenkung wird deutlich verlängert. Verhilft zu einer reibungslosen Funktion.

Art.Nr.	Inhoud /Inhalt:	Verp. Per/ VPE
XA10032	8 ml	10

XADO Revitalizant EX-120 voor Brandstofpomp

XADO Revitalisant EX-120 für Kraftstoffpumpen

XADO Revitalizant biedt uitstekende bescherming tegen slijtage van de brandstofpomp. Verbeterd verdeling van de brandstof over de cilinders. Vermindert geluid en vibratie, verlaagt het brandstofverbruik en uitlaatgassen. Beschermt de brandstofpomp tegen de lagere kwaliteit brandstof. Verlengt aanzienlijk de levensduur van de brandstofpomp.

XADO Revitalisant bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen den Verschleiß der Kraftstoffpumpe. Verbessert die Verteilung des Kraftstoffs auf die Zylinder. Geräusche und Vibrationen werden verringert. Hilft den Kraftstoffverbrauch zu verringern, ebenso wie den Anteil schädlicher Stoffe in den Abgasen. Schützt die Kraftstoffpumpe bei Verwendung von minderwertigem Kraftstoff. Die Lebensdauer der Kraftstoffpumpe wird erheblich verlängert.

Art.Nr.	Inhoud /Inhalt:	Verp. Per/ VPE
XA10033	8 ml	10

XA10033





XA10030

**XADO Revitalizant EX-120
Versnellingsbak**

**XADO Revitalisant EX-120
Getriebe**

XADO Revitalizant EX-120 Versnellingsbak is ontworpen voor het herstel, reparatie en bescherming tegen slijtage van alle types van mechanische transmissies. Het vormt een metaalkeramische laag op de wrijvingsvlakken van tandwielen, assen, lagers, enz. (de onderdelen herstellen hun originele geometrie). Geschikt voor alle soorten versnellingsbakken, tandwielkasten, differentiëlen, lagers, en andere onderdelen van transmissies. Ideaal voor toepassing in alle industriële tandwielkasten.

XADO Revitalisant EX-120 wurde entwickelt, um Verschleiß in allen Arten von mechanischen Getrieben zu kompensieren, zu reparieren und davor zu schützen. Es bildet eine metallkeramische Schicht auf den Reibungsfächern von Zahnrädern, Achsen, Lagern usw. (die Bauteile werden in ihren ursprünglichen Maßen wiederhergestellt). Geeignet für alle Arten mechanischer Getriebe, Differentialen, Lagern und mechanischen Kraftübertragungssystemen. Hervorragend geeignet für industrielle Zahnradsysteme.

Art.Nr. XA10030	Inhoud /Inhalt: 8 ml	Verp. Per/ VPE 10
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------

XA10031

**XADO Revitalizant EX-120
Automaat**

**Revitalisant EX-120 für
automatische Getriebe**

XADO Revitalizant EX-120 Automaat is ontworpen voor herstel, reparatie en bescherming tegen slijtage van alle types van automatische transmissies. Het vormt een metaalkeramische laag op de wrijvingsvlakken van tandwielen, assen, lagers, enz. (de onderdelen herstellen hun originele geometrie). Geschikt voor alle soorten automatische versnellingsbakken, waaronder Tiptronic, Steptronic, CVT en andere.

Verbeterd de prestaties en de betrouwbaarheid van de versnellingsbak en verlengt de levensduur.

Revitalisant EX-120 für automatische Getriebe wurde entwickelt, um Verschleiß in allen Arten von automatischen Getrieben zu kompensieren, zu reparieren und davor zu schützen. Es bildet eine metallkeramische Schicht auf den Reibungsfächern von Zahnrädern, Achsen, Lagern usw. (die Bauteile werden in ihren ursprünglichen Maßen wiederhergestellt). Geeignet für alle Arten automatischer Getriebe, unter anderem Tiptronic, Steptronic, CVT. Verbessert die Funktion des Getriebes. Erhöht Zuverlässigkeit und Lebensdauer.

Art.Nr. XA10031	Inhoud /Inhalt: 8 ml	Verp. Per/ VPE 10
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------



TORALIN®



XA42712



XADO Maximum for Diesel Truck

XADO Maximum for Diesel Truck

De XADO Maximum for Diesel Truck is de eerste metaal conditioneer met dubbele werking:

- Verzorgt revitalisering, herstel en bescherming van wrijvende metalen onderdelen.
- Verbetert smerende eigenschappen van de olie.

Voordelen

- Herstelt en beschermt wrijvende onderdelen van de motor tegen slijtage. (Voor auto met kilometrage van meer dan 20 000 km).
- Verbetert smerende eigenschappen van de motorolie.
- Compenseert ontstane slijtage.

Zum ersten Mal löst der Metallconditioner mit 1 Stufe Revitalisant gleichzeitig zwei Aufgaben:

- Modifiziert die Reibungssoberfläche (durch die Wirkung des Revitalisants);
- Verbessert die Schmiereigenschaften des Öls.

Vorteile

- Stellt Reibungsfächen wieder her und gewährleistet den höchsten Grad des Motorschutzes bei LKW's mit einer Laufleistung von mehr als 20000 km
- Verbessert die Schmiereigenschaften des Motoröls
- Kompensiert den Verschleiß der Motorbauteile

Anwendungsgebiet

XADO Maximum for Diesel Truck ist geeignet für Dieselmotoren von Lastkraftwagen.

Art.Nr.	Inhoud /Inhalt:	Verp. Per/ VPE
XA42712	950 ml	6

XADO Magnum for Diesel Truck

XADO Revitalisant 1-Step-Magnum Für Lastkraftwagen

Het product is bestemd voor revitalisering en reparatie, bescherming tegen slijtage en verlenging van de levensduur van dieselmotoren. Speciaal ontwikkeld voor zware vrachtwagens. Het gepatenteerde chemische product zorgt voor een betrouwbare werking van de motor en verlengt de levensduur van uw voertuig.

Toepassingsgebied

XADO Magnum for Diesel Truck is geschikt voor dieselmotoren van vrachtwagens.

Das Produkt dient der Revitalisierung und Reparatur, dem Schutz gegen Verschleiß und der Verlängerung der Lebensdauer von Dieselmotoren. Es wurde speziell für schwere Lastkraftwagen entwickelt. Das patentierte chemische Produkt sorgt für eine zuverlässige Funktion des Motors und verlängert die Lebensdauer des Fahrzeugs.

Anwendungsgebiet

XADO Magnum ist geeignet für Dieselmotoren von Lastkraftwagen.

Art.Nr.	Inhoud /Inhalt:	Verp. Per/ VPE
XA10025	90 ml	5



TORALIN®



XADO Maximum for SUV

XADO Maximum for SUV verzorgt revitalisering, herstel en bescherming tegen motorslijtage, en verbetering van de smerende eigenschappen van de olie. De Atomaire Metaalconditioner Maximum voor SUV met revitalizant 1 Stage (RF 100) verlengt de levensduur van de auto en maakt het gebruiksgemak meer comfortabeler en betrouwbaarder.

XADO Maximum for SUV

XADO Maximum for SUV is speciaal voor Revitalisierung — Wiederherstellungsreparatur und aktiven Schutz der Motoren von geländegängigen Fahrzeugen mit Allradantrieb der SUV-Klasse (Sport Utility Vehicle), sowie für Verbesserung der Schmiereigenschaften des Öls bestimmt. Atomarer Metallconditioner Maximum for SUV wird die Lebensdauer Ihres Fahrzeuges verlängern und seinen Betrieb bequemer und zuverlässiger machen.

Toepassingsgebied

Geschikt voor verbrandingsmotoren van alle typen: benzine, vloeibaar aardgas (LPG), diesel, biobrandstof (waaronder geforceerd), met directe injectie, meerkleppen systeem, uitgerust met een turbocompressor, enz.

Anwendungsgebiet

Geeignet für Verbrennungsmotoren von allen Typen: Benzin-, Autogas-(LPG), Diesel-, Biokraftstoff-Motoren, darunter Hochleistungsmotoren, Motoren mit direkter Einspritzung, Mehrventilmotoren, sowie Motoren mit Turboaufladung u.a.

Art.Nr. XA42015	Inhoud /Inhalt: 360 ml	Verp. Per/ VPE 6
---------------------------	----------------------------------	----------------------------

XA42017

XADO Maximum Transmission for Diesel Truck

Het product is bestemd voor revitalisering en reparatie, bescherming tegen slijtage en bevordering van de levensduur van de mechanische transmissieonderdelen van vrachtwagens en verbetering van de smeereigenschappen van olie. Dankzij een speciale tweecomponentenformule kan het effect worden bewerkstelligd dat versleten onderdelen tegelijkertijd worden hersteld en beschermd tegen slijtage, terwijl de smeereigenschappen van de olie verbeteren.

Das Produkt dient der Revitalisierung und Reparatur, dem Schutz gegen Verschleiß und der Verlängerung der Lebensdauer von mechanischen Getriebebauteilen in Fahrzeugen (Schalt- und Automatikgetriebe, Verteilergänge und Differentialgetriebe) und zur Verbesserung der Schmiereigenschaften des Getriebeöls.

Eine spezielle Zweikomponentenformel bewirkt, dass Bauteile, die Verschleiß ausgesetzt sind, gleichzeitig repariert und gegen weiteren Verschleiß geschützt werden und zusätzlich die Schmiereigenschaften des Öls verbessert werden.

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle mechanischen Getrieben (Schalt- oder Automatikgetriebe) einschließlich Direktschaltgetrieben (direct shift), Verteilergänge und Differentialgetrieben.



Toepassingsgebied

XADO Maximum Transmission for Diesel Truck is geschikt voor mechanische transmissies van vrachtwagens (handmatige en gerobotiseerde versnellingsbakken, tussenbakken en differentiëlen).

Art.Nr. XA42017	Inhoud /Inhalt: 50 ml	Verp. Per/ VPE 10
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------



De ontdekking van het revitalisatie effect (lat. Vita- leven) maakte het mogelijk een vernieuwde formule voor smeervet te ontwikkelen. XADO smeervetten bevatten XADO Revitalizant die de natuurlijke slijtage tijdens het rijden herstelt en de levensduur van het onderdeel 2 tot 4 keer verlengt.

32001

Toepassingsgebied

XADO Reparerende Smeervetten zijn ontwikkeld voor personenwagens, vrachtwagens, tractoren, grondverzetmachines, mijnbouwmachines, mobiele werktuigen geleidingen en industriële machines. Het wordt gebruikt als een hoog belastbaar smeervet in wiellagers en het chassis van de verschillende automobiel- en industriële applicaties. XADO Smeervetten worden ook toegepast in zwaarbelaste wentel- en glijlagers gebruikt in o.a. grondverzetmachines, hijskranen, open tandwielen, kettingen. Deze vetten zijn vooral geschikt voor lagers tot 10 000 rpm tegen slijtage.



XADO Smeervet Reparerend 10%

Ideale bescherming tegen slijtage!

Een universeel toepasbaar lithiumbasis (Li) smeervet met extra «Extreme Pressure» eigenschappen. Bevat XADO Revitalizant. Wordt aanbevolen voor nieuwe of met lichte slijtage onderdelen.

Kentekening volgens DIN 51502 KP3K-20. NLGI 3 (ASTM D217).

Temperatuurbereik: tot +130°C, kortstondig tot +150°C.

Art.Nr.
32001

Inhoud /Inhalt
450 ml

Verp. Per/ VPE
10



Die Entdeckung des Revitalisierungseffekts (lat. vita – Leben) ermöglichte es Schmierfette mit einer neuen Formulierung zu entwickeln. XADO Schmierfette enthalten XADO Revitalisant, das den unumgänglichen Verschleiß während des Fahrens behebt und die Lebensdauer der Bauteile um das 2 bis 4-fache verlängert.

Anwendungsbereiche

XADO Reparerende Schmierfette wurden für Personewagen, Lastkraftwagen, Traktoren, Baumaschinen, Maschinen im Bergbau, landwirtschaftliche und industrielle Maschinen entwickelt. Sie kommen als hoch effektive Schmierfette bei Radlagern und anderen beweglichen Teilen in Fahrzeugen und Industrie zur Anwendung. XADO Schmierfette schmieren stark beanspruchte Wälz- und Gleitlagern in u.a. Erdbewegungsmaschinen, Kränen, in Kraftübertragungen mit Zahnrädern und Ketten. Die Fette können eingesetzt werden gegen Verschleiß in Lagern bis 10.000 Upm.



XADO Schmierfett reparierend 10%

Idealer Schutz gegen Verschleiß!

Ein universell einsetzbares Schmierfett auf Lithiumseifenbasis (Li) mit extra «Extreme Pressure» — Eigenschaften. Enthält XADO Revitalisant. Empfohlen für neue Bauteile oder Bauteile mit geringem Verschleiß.

Kennzeichnung nach DIN 51502 KP3K-20. NLGI 3 (ASTM D217).

Temperaturbereich: bis +130°C, kurzzeitig bis +150°C.



XADO Schmierfett reparierend 50%

Compenseert tot 50% slijtage!

Een universeel toepasbaar lithiumbasis (Li) smeervet met extra «Extreme Pressure» eigenschappen. Bevat XADO Revitalizant. Wordt aanbevolen voor onderdelen met lichte slijtage.

Kentekening volgens DIN 51502 KP3K-20. NLGI 3 (ASTM D217).

Temperatuurbereik: tot +130°C, kortstondig tot +150°C.

Art.Nr.
32002

Inhoud /Inhalt
450 ml

Verp. Per/ VPE
10



XADO Schmierfett reparierend 50%

Kompensiert bis zu 50% Verschleiß!

Ein universell einsetzbares Schmierfett auf Lithiumseifenbasis (Li) mit extra «Extreme Pressure»-Eigenschaften. Enthält XADO Revitalisant. Empfohlen für Bauteile mit geringem Verschleiß.

Kennzeichnung nach DIN 51502 KP3K-20. NLGI 3 (ASTM D217).

Temperaturbereich: bis +130°C, kurzzeitig bis +150°C.



XADO Schmierfett reparierend 80%

Compenseert tot 80% slijtage!

Een universeel toepasbaar lithiumbasis (Li) smeervet met extra «Extreme Pressure» eigenschappen. Bevat XADO Revitalizant. Wordt aanbevolen voor onderdelen met lichte of middelhoge slijtage. Niet geschikt voor nieuwe onderdelen.

Kentekening volgens DIN 51502 KP3K-20. NLGI 3 (ASTM D217).

Temperatuurbereik: tot +130°C, kortstondig tot +150°C.

Art.Nr.
32003

Inhoud /Inhalt
450 ml

Verp. Per/ VPE
10



XADO Schmierfett reparierend 80%

Kompensiert bis zu 80% Verschleiß!

Ein universell einsetzbares Schmierfett auf Lithiumseifenbasis (Li) mit extra «Extreme Pressure»-Eigenschaften. Enthält XADO Revitalisant. Empfohlen für Bauteile mit geringem oder mittelstarkem Verschleiß. Nicht geeignet für neue Bauteile.

Kennzeichnung nach DIN 51502 KP3K-20. NLGI 3 (ASTM D217).

Temperaturbereich: bis +130°C, kurzzeitig bis +150°C.



32004



XADO Smeervet voor Homokineet

Voor homokinetische aandrijfkoppelingen

Hoogwaardig universeel vet voor homokinetische aandrijfkoppelingen. Door een unieke technologie is dit vet gemaakt en samengesteld op een zeepbasis van Calcium-Lithium-complex (Alassca), dat zeer zwaarbelaste toepassingen in verschillende takken van industrie kan doorstaan. Bevat XADO Revitalizant wat een ideale bescherming tegen slijtage biedt en het mogelijk maakt slijtage tot 30 % te herstellen, geluid en vibraties te dempen en de levensduur van onderdelen 2 tot 4 keer te verhogen.

Kentekening volgens DIN 51502 KOG2K-20.
Temperatuurbereik: tot +135°C, kortstondig tot +165°C.

Toepassingsgebied

Universeel bruikbaar in garages en industrie. Voor het smeren van homokinetische aandrijfkoppelingen, zwaarbelaste lagering van zowel glij- als kogellagers, wielnaven, kruiskoppelingen en chassisdraaipunten van voertuigen, raderwerk, kettingen.

Art.Nr.
32004

Inhoud /Inhalt
450 ml

Verp. Per/ VPE
10



XADO Schmierfett für Gleichlaufgelenke

Für homokinetische Gelenke

Hochwertiges universelles Schmierfett für homokinetische Gelenke (Gleichlaufgelenke). Durch eine besondere Technologie wurde dieses Schmierfett auf der Seifenbasis eines Kalzium-Lithium-Komplexes (Alassca) hergestellt, was eine Anwendung in stark beanspruchten Umgebungen in verschiedenen industriellen Einsatzgebieten zulässt. Enthält XADO Revitalisant und bietet damit einen idealen Schutz gegen Verschleiß. Verschleiß bis zu 30% wird wiederhergestellt, Geräusche und Schwingungen werden gedämpft, die Lebensdauer der Bauteile erhöht sich um das 2 bis 4-fache.

Kennzeichnung nach DIN 51502 KOG2K-20.
Temperaturbereich: bis +135°C, kurzzeitig bis +165°C.

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbar in Werkstätten und Industrie. Zur Schmierung von homokinetischen Gelenken, stark belasteten Lagen, Gleit- und Kugellagern, Radnaben, Kreuzgelenken, Drehpunkten an Fahrzeugen, Kraftübertragung mit Zahnrädern und Ketten.

Hittebestendig Smeervet Thermolube 300

Temperatuurbereik -20 tot + 300 °C

De uitzonderlijk goede eigenschap van Thermolube 300 °C smeervet is zijn langdurige prestatie bij hoge temperaturen. Thermolube 300 smeervet levert zonder probleem een dubbele prestatie ten opzichte van andere hittebestendige smeervetten. Deze eigenschap geeft het Thermolube 300 °C vet een aanzienlijk voordeel bij industrieeltoepassingen.

Het vet bevat XADO revitalizant, wat een ideale bescherming tegen hitte biedt en het mogelijk maakt slijtage tot 30 procent te herstellen, geluid en vibraties te dempen en de levensduur van lagers 2 tot 4 keer te verhogen.

Toepassingsgebied

Werd aanbevolen voor lagers van ventilatoren van ovens en industriële apparatuur die gebruikt worden bij temperaturen tot 300 °C. Zeer effectief voor de smering van kogellagers met een middelhoog tot zware belasting. Geleidingen en glijbanen van machinewerktuigen, hoogbelaste tandwielen en tandwormwielen, persverbindingen (optrekken van lagers, bussen, tandwielen op assen), spindels, scharniersystemen, koudevervorming (trekken, plooien, persen), enz...

Geschikt voor gebruik als vet voor labyrintdichtingen, maar ook als multifunctioneel vet in een zwak zuur milieu.

Basis: mineraal olie

Verdikker: Anorganische verdikker

Penetratie: 265-295

Werktemperatuurbereik: -20.+ 300 °C

Voltoedt aan DIN 51 502

Hitzebeständiges Schmierfett Thermolube 300

Temperatuurbereik -20 bis + 300 °C

Die herausragende Eigenschaft des Thermolube 300 Schmierfetts ist seine lang anhaltende Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen. Thermolube 300 Schmierfett unterscheidet sich in zweifacher Hinsicht von anderen hitzebeständigen Schmierfetten. Das führt zu einem wichtigen Vorteil von Thermolube 300 für viele industrielle Anwendungen.

Es enthält XADO Revitalisant, was einen idealen Schutz gegen hohe Temperaturen liefert und eine Wiederherstellung von Verschleiß bis zu 30% ermöglicht. Es dämpft Geräusche und Schwingungen und verlängert die Lebensdauer von Bauteilen um das 2 bis 4-fache.

Anwendungsgebiet

Empfohlen für die Lager von Ventilatoren in Öfen und Industriemaschinen bei Temperaturen bis 300°C. Besonders effektiv zur Schmierung von Kugellagern mit mittlerer bis hoher Beanspruchung, Gleitstangen oder Gleitbahnen von Werkzeugmaschinen, Zahnrädern und Schneckenräden unter starker Belastung, Pressverbindungen (Abziehen von Lagern, Buchsen, Zahnrädern von Achsen), Spindeln, Scharniersystemen, Kaltverformung (Ziehen, Falten, Pressen) usw. Geeignet als Fett in Labyrinthdichtungen. Auch geeignet als multifunktionales Fett in schwach saurem Milieu.

Basis: Mineralöl

Verdicker: Anorganische Verdicker

Penetration: 265-295

Arbeitstemperatuurbereik: -20.+ 300 °C

Erfüllt DIN 51 502.

32008



Art.Nr.
32008

Inhoud /Inhalt
300 ml

Verp. Per/ VPE
10

Volsynthetisch

22267



XADO Synthetische Motorolie 0W-20 SN

De XADO Volsynthetische Motorolie 0W-20 SN is een energie besparende zeer zuinige motorolie van de nieuwste generatie. Bevat XADO Revitalizant. Speciaal ontwikkeld voor de moderne (auto modellen geproduceerd na 2010) Amerikaanse en Japanse personenauto's, waarvoor de toepassing van lage viscositeit oliën met de hoogste prestatie eigenschappen zijn vereist.

Art.Nr.
22267

Inhoud /Inhalt
4 L

XADO Synthetisches Motoröl 0W-20 SN

Leichtfließendes energiesparendes synthetisches Motoröl der neuen Generation. Enthält XADO Revitalisant. Wird in PKW-Benzinmotoren verwendet. Entwickelt für moderne (Baujahr nach 2010) amerikanische und japanische Autos, in welchen niedrigviskose Motoröle mit den besten Funktionalitätsmerkmalen verwendet werden.

22201



XADO Synthetische Motorolie 0W-30 SL/CF

Ultramoderne licht vloeiende volsynthetische motorolie. Bevat xado revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. XADO Motorolie zorgt voor een uiterst snelle opbouw van een stabiele smeerfilm bij de koude start, die stabiel blijft bij hoge bedrijfstemperaturen. Compenseert dagelijkse slijtage van motoronderdelen.

Art.Nr.
22201

Inhoud /Inhalt
4 L

XADO Synthetisches Motoröl 0W-30 SL/CF

Ultramodernes voll synthetisches Leichtlauföl höchster Qualität. Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß. XADO Motoröl baut beim Kaltstart schnell einen stabilen Schmierfilm auf, der auch bei hohen Betriebstemperaturen stabil bleibt und kompensiert die betriebsbedingten Verschleiß der Motorkomponenten.

22202



XADO Synthetische Motorolie 0W-40 SL/CF

Hoogste kwaliteit volsynthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren. Bevat xado revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. Compenseert dagelijkse slijtage van motoronderdelen. Verbetert de betrouwbaarheid van de motor en verhoogt het motorvermogen.

Art.Nr.
22202

Inhoud /Inhalt
4 L

XADO Synthetisches Motoröl 0W-40 SL/CF

Ultramodernes voll synthetisches Motoröl höchster Qualität für Benzin- und Dieselmotoren. Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß. Kompenziert betriebsbedingten Verschleiß an Motorkomponenten. Verbessert die Zuverlässigkeit des Motors und erhöht die Motorleistung.

Volsynthetisch

22205


XADO Synthetische Motorolie 5W-30 SM/CF

Vol synthetische licht vloeiende motorolie. Bevat Xado revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. Garandeert maximale motorprestaties. Compenseert dagelijkse slijtage van motoronderdelen.

Art.Nr.
22205Inhoud /Inhalt
4 L
XADO Synthetisches Motoröl 5W-30 SM/CF

Ultramodernes synthetisches Leichtlaufmotoröl. Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß. Garantiert eine maximale Motorleistung. Kompenstation von betriebsbedingtem Verschleiß.

22240


**XADO Synthetische Motorolie
5W-30 VW 504.00 - 507.00**

Deze volledig synthetische motorolie voldoet aan de VW specificaties 504.00 en 507.00 maar is ook geschikt voor auto's waarvoor oudere VW-specificaties zijn voor geschreven (zoals 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 en 505.00), BMW's en Mercedesen

Art.Nr.
22240Inhoud /Inhalt
4 L
**XADO Synthetisches Motoröl
5W-30 VW 504.00 - 507.00**

XADO synthetisches Motoröl 5W-30 VW 504/507 erfüllt die VW-Spezifikationen 504.00 und 507.00, es ist auch geeignet für Autos mit vorgeschriebenen älteren VW-Spezifikationen (wie 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 und 505.00) auch für BMW und Mercedes-Benz.

22268


XADO Synthetische Motorolie 5W-30 SN

Volsynthetische motorolie voor gebruik in benzine- en dieselmotoren van personenwagens en lichte bedrijfswagens. Wordt probleemloos toegepast in auto's met katalysator, turbo en directe injectie. XADO 5W-30 SN zorgt voor een uiterst snelle opbouw van een stabiele smeerfilm bij de koude start en een hoge thermische stabiliteit bij zware bedrijfsomstandigheden. Bevat Xado revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. Garandeert maximale motorprestaties.

Art.Nr.
22268Inhoud /Inhalt
4 L
XADO Synthetisches Motoröl 5W-30 SN

XADO 5W-30 SN ist ein vollsynthetisches Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren in Pkw und leichten Lieferwagen. Es kann problemlos in Autos mit Katalysator, Turbo oder Dieseleinspritzung verwendet werden.

XADO 5W-30 SN baut beim Kaltstart schnell einen stabilen Schmierfilm auf, der eine hohe thermische Stabilität auch bei Betriebszuständen unter hoher Last besitzt.

Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß. Garantiert eine maximale Motorleistung.



Volsynthetisch

XADO Synthetische Motorolie 5W-40 SM/CF

Hoogste kwaliteit ultramoderne volledig synthetische motorolie met de modernste antislijtage formule. Bevat Xado Revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert.

XADO Synthetisches Motoröl 5W-40 SM/CF

Ultramodernes voll synthetisches Motoröl höchster Qualität mit modernster Anti-Verschleißformel. Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß.

Art.Nr.
22322

Inhoud /Inhalt
5 L

XADO Synthetische Motorolie 5W-40 SL/CF

XADO Atomic Oil 5W-40 SL/CF is een moderne motorolie gebaseerd op de synthetische PAO (Poly-Alpha-Olefin) basisolie. Bevat Xado Revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. Zorgt voor een snelle opbouw van een stabiele smeerfilm bij de koude start en een hoge thermische stabiliteit bij zware bedrijfsomstandigheden.

Art.Nr.
22206

Inhoud /Inhalt
4 L

XADO Synthetisches Motoröl 5W-40 SL/CF

XADO synthetisches Motoröl 5W-40 SL/CF ist ein modernes Motoröl mit einem synthetischen PAO (Poly-Alpha-Olefin) Grundöl. Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß. Baut beim Kaltstart schnell einen stabilen Schmierfilm auf, der eine hohe thermische Stabilität auch bei Betriebszuständen unter hoher Last besitzt.

22206



22269



XADO Synthetische Motorolie 5W-40 SN

XADO 5W-40 SN EXTRA DRIVE is een volsynthetische motorolie voor gebruik in benzine- en dieselmotoren van personenwagens en lichte bedrijfswagens. Deze olie kan probleemloos worden toegepast in auto's met katalysator, turbo en directe injectie. XADO 5W-40 SN EXTRADRIVE zorgt voor een uiterst snelle opbouw van een stabiele smeerfilm bij de koude start en een hoge thermische stabiliteit bij zware bedrijfsomstandigheden. Bevat XADO Revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert.

Art.Nr.
22269

Inhoud /Inhalt
4 L

XADO Synthetisches Motoröl 5W-40 SN

XADO 5W-40 SN EXTRA DRIVE ist ein volsynthetisches Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren in Pkw und leichten Lieferwagen. Es kann problemlos in Autos mit Katalysator, Turbo oder Dieseleinspritzung verwendet werden.

XADO 5W-40 SN EXTRA DRIVE baut beim Kaltstart schnell einen stabilen Schmierfilm auf, der eine hohe thermische Stabilität auch bei Betriebszuständen unter hoher Last besitzt.

Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß.

Volsynthetisch

22207


XADO Synthetische Motorolie 5W-50 SL/CF

Synthetische motorolie voor motoren onder zware belasting. Bevat xado revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. Biedt een goede bescherming tegen slijtage, roest en corrosie. Verbeterd de betrouwbaarheid van de motor en verhoogt het motorvermogen. Reduceert het brandstofverbruik. Dempt extreme belastingen. Vermindert geluid en vibraties.

Art.Nr.
22207Inhoud /Inhalt
4 L
XADO Synthetisches Motoröl 5W-50 SL/CF

Synthetisches Motoröl für stark beanspruchte Motoren. Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß. Bietet einen guten Schutz gegen Verschleiß, Rost und Korrosion. Verbessert die Zuverlässigkeit des Motors und erhöht die Motorleistung. Spart Kraftstoff. Puffert die Folgen extremer Belastungen ab. Reduziert Geräusche und Vibratien.

**XADO Synthetische Motorolie
10W-60 SL/CF Rally Sport**

XADO Volsynthetische Motorolie 10W-60 Rally Sport is ontwikkeld voor «Race» motoren. Zorgt voor optimale smering bij extreme omstandigheden. XADO revitalizant biedt een maximale slijtage bescherming. Geschikt voor hoogbelaste race- en wegvoertuigen. Wordt bijzonder aanbevolen voor sportmotoren.

Art.Nr.
22204Inhoud /Inhalt
4 L
**XADO Synthetisches Motoröl
10W-60 Rally Sport SL/CF**

XADO Vollsynthetisches Motoröl 10W-60 Rally Sport wurde entwickelt für die Verwendung im Rennsport. Sorgt für eine optimale Schmierung unter extremen Belastungen. XADO Revitalisant bietet einen maximalen Schutz gegen Verschleiß. Geeignet für stark beanspruchte Rennsportmotoren und Standardmotoren.



22128


**XADO Synthetische Motorolie
10W-60 4T MA Rally Sport**

Volsynthetische motorolie ontwikkeld voor 4-takt motorfietsen. Zorgt voor optimale smering bij extreme omstandigheden. XADO revitalizant biedt een maximale slijtage bescherming. Geschikt voor hoogbelaste 4-taktmotorfietsen, race- en wegvoertuigen. Wordt bijzonder aanbevolen voor sportmotoren.

Art.Nr.
22128Inhoud /Inhalt
1 L
**XADO Synthetisches Motoröl
10W-60 4T MA Rally Sport**

Vollsynthetisches Motoröl für 4-Takt-Motorräder entwickelt. Sorgt für eine optimale Schmierung unter extremen Verhältnissen. XADO Revitalisant bietet einen maximalen Schutz gegen Verschleiß. Geeignet für stark beanspruchte 4-Takt-Motorräder, Renn- und Standardmotorräder. Besonders empfohlen für Sportmotoren.

Half Synthetisch / Teilsynthetisch

22209



XADO Semi-Synthetische Motorolie 10W-40 SL/CI-4

De beste hedendaagse halfsynthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren. Bevat Xado revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. Verbetert de betrouwbaarheid van de motor en verhoogt het motorvermogen. Verlaagt het brandstofverbruik. Beschermt de motor bij 'koud starten'. Beschermt de motor tegen vorming van roet- en kooalaanslag.

Art.Nr.
22209

Inhoud /Inhalt
4 L

XADO Semi-Synthetisches Motoröl 10W-40 SL/CI-4

Das beste moderne halbsynthetische Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren. Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß. Verbessert die Zuverlässigkeit des Motors und erhöht die Motorleistung. Spart Kraftstoff. Schützt den Motor beim Kaltstart. Schützt den Motor gegen Ruß- und Kohlebeläge.

XADO Semi-Synthetische Motorolie 10W-40 SN

XADO 10W-40 SN EXTRA DRIVE is een semi-synthetische motorolie die universeel inzetbaar is voor gebruik in benzine- en dieselmotoren van personenwagens en lichte bedrijfswagens. Deze olie zorgt voor een probleemloze start, ook bij lage temperaturen en biedt een uitstekende smeerfilm bij hoge temperaturen.

XADO 10W-40 SN EXTRA DRIVE zorgt, door de toegevoegde additieven, voor een probleemloos functioneren van de motor. Brandstof besparend en uitstoot beperkend.

Bevat XADO revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. Garandeert maximale motorprestaties.

Art.Nr.
22270

Inhoud /Inhalt
4 L

XADO Semi-Synthetisches Motoröl 10W-40 SN

XADO 10W-40 SN EXTRA DRIVE ist ein semi-synthetisches Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren.

Das semi-synthetische Motoröl XADO 10W-40 SN EXTRA DRIVE ist universell einsetzbar in Pkw und Lieferwagen. Das Öl sorgt für einen problemlosen Start auch bei niedrigen Temperaturen und schützt mit einem Schmierfilm, der auch bei hohen Temperaturen stabil bleibt.

Durch zugefügte Additive sorgt XADO 10W-40 SN EXTRA DRIVE für eine problemlose Funktion des Motors. Spart Kraftstoff und verringert Emissionen. Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß. Garantiert eine maximale Motorleistung.

22270



22310



XADO Semi-Synthetische Motorolie 10W-40 Diesel Truck

Hoogwaardige half synthetische motorolie. Toegevoegde Revitalizant draagt bij aan een langere levensduur, verbeterde betrouwbaarheid, optimaal vermogen en prestatie van de motor. De beste half synthetische motorolie voor vrachtwagens.

Art.Nr.
22310


Inhoud /Inhalt
5 L

XADO Semi-Synthetisches Motoröl 10W-40 Diesel Truck

Hochwertiges halbsynthetisches Motoröl. Das zugefügte Revitalisant verlängert die Lebensdauer und verbessert die Zuverlässigkeit, optimiert die Leistung des Motors.

Das beste halbsynthetische Motoröl für Lastkraftwagen.

TORALIN®



Mineraal / Mineralisch

 XADO Minerale Motorolie
10W-30 SL/CF

XADO Motorolie 10W-30 is een volledig minerale olie, speciaal ontwikkeld voor klassieke motoren. Bevat xado revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. Biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, sludge en schuimvorming, terwijl het zelfs bij hoge temperaturen stabiel blijft.

XADO Mineralisches Motoröl 10W-30 SL/CF

XADO Motoröl 10W-30 ist ein reines Mineralöl, entwickelt für die klassischen Motoren. Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß. Bietet hervorragenden Schutz gegen Korrosion, Schlamm- und Schaumbildung. Zuverlässige Schmierung auch bei hohen Temperaturen.

Art.Nr.
22211Inhoud /Inhalt
4 L
 XADO Minerale Motorolie
15W-40 SL/CI-4

Universele kwalitatief hoogstaande minerale motorolie. Voorkomt de vorming van zwart slib. Bevat XADO Revitalizant- moderne antislijtage technologie. Zorgt voor een laag olieverbruik. Verbetert de betrouwbaarheid van de motor en verhoogt het motorvermogen. Dempt extreme belastingen. Vermindert geluid en vibraties.

 XADO Mineralisches Motoröl
15W-40 SL/CI-4

Universelles qualitativ hochwertiges mineralisches Motoröl. Schützt vor Schlammbildung. Enthält XADO Revitalisant - moderne Anti-Verschleiß-Technologie. Sorgt für einen niedrigen Ölverbrauch. Verbessert die Zuverlässigkeit des Motors und erhöht die Motorleistung. Puffert die Folgen extremer Belastungen ab. Reduziert Geräusche und Vibratien.

Art.Nr.
22213Inhoud /Inhalt
4 L
 XADO Minerale Motorolie
15W-40 CI-4 Diesel

Minerale Motorolie. Speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie Euro 3 (4) motoren. Bevat xado revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert.

 XADO Mineralisches Motoröl
15W-40 Diesel CI-4

Mineralisches Motoröl. Speziell entwickelt für die neueste Generation der Euro 3 (4) Motoren. Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß.

Art.Nr. 22314	Inhoud /Inhalt 5 L
------------------	-----------------------


 XADO Minerale Motorolie
20W-50 SL/CI-4

Hoogste kwaliteit minerale motorolie voor klassieke benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. Bevat Xado revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. Verbetert de betrouwbaarheid van de motor en verhoogt het motorvermogen. Biedt een maximale smeefilm stabiliteit zelfs bij zware omstandigheden.

 XADO Mineralisches Motoröl
20W-50 SL/CI-4

Mineralisches Motoröl von höchster Qualität für die gängigen Benzin- und Dieselmotoren in Personnen- und Lieferwagen. Enthält Xado Revitalisant und garantiert damit einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß. Verbessert die Zuverlässigkeit des Motors und erhöht die Motorleistung. Bietet eine maximale Schmierfilmstabilität auch bei starken Belastungen.

Art.Nr. 22215	Inhoud /Inhalt 4 L
------------------	-----------------------



Tweetakt Olie/ 2-Takt-Motorenöl

22116



XADO 2-takt Motorolie 2T FC

Hoogwaardige volsynthetische 2 takt olie geschikt voor motorfietsen, scooter, quad, kart snowmobiel, motorzagen, grasmaaiers. Mengverhouding tot 1:50. XADO revitalizant wat in olie is verwerkt, garandeert een uitstekende bescherming tegen slijtage en langere levensduur.

Art.Nr.
22116

Inhoud /Inhalt
1 L



XADO 2-Takt Motoröl 2T FC

Hochwertiges vollsynthetisches 2-Takt-Motoröl. Geeignet für Mofas, Motorroller, Quads, Schneemobile, Motorsägen, Rasenmäher. Mischungsverhältnis 1:50. Das XADO Revitalisant im Motoröl garantiert hervorragenden Schutz gegen Verschleiß und lange Lebensdauer.

XADO 2-takt Motorolie TC W3

Bevat atomaire revitalizant. Minerale 2-takt motorolie met een uitstekende smering en antieslijtage eigenschappen. Beschermt de vitale motoronderdelen tegen slijtage en voorkomt de vorming van afzettingen op de zuigers en het uitaatsysteem. Geschikt voor 2-takt-outboardmotoren met gemengde en gescheiden smering. Met TC-W III Performance. Mengverhouding: maximum 1:100, volgens voorschrift van de fabrikant.

Art.Nr.
22117

Inhoud /Inhalt
1 L

XADO 2-Takt Motoröl TC W3

Enthält atomares Revitalisant. 2-Takt-Motoröl auf Mineralölbasis mit ausgezeichneten Schmier- und Antiverschleißeigenschaften. Schützt die lebenswichtigen Motorteile gegen Verschleiß und verhindert, dass sich Ablagerungen auf Kolben und im Auslasssystem festsetzen. Geeignet für 2-Takt-Außenbordmotoren mit gemeinsamer oder getrennter Schmierung. Mit TC-W III Performance. Mischungsverhältnis: maximal 1:100, Vorschrift des Herstellers beachten.

Transmissie Olie / Getriebeöle

22124

XADO Transmissie Olie ATF VI Volsynthetisch

ATF Dexron VI is een synthetische ATF, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de nieuwste generatie automatische transmissies van GM. Deze ATF olie wordt voorgeschreven in alle automatische transmissies van General Motors vanaf 2006. ATF VI voldoet aan de Dexron VI specificatie. Daarnaast voldoet deze olie ook aan de Mercon SP en -LV specificaties. Bevat atomaire revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert.

Art.Nr.
22124

Inhoud /Inhalt
1 L

XADO Getriebeöl ATF VI Vollsynthetisch

ATF Dexron VI ist ein synthetisches ATF, speziell entwickelt für den Einsatz in der neuesten Generation automatischer Getriebe von GM. Dieses ATF-Öl wird für automatische Getriebe ab 2006 von General Motors vorgeschrieben. ATF VI hält die Dexron VI Spezifikation ein. Außerdem erfüllt das Öl die Mercon SP und -LV Spezifikation. Enthält atomares Revitalisant, was hervorragenden Schutz gegen Verschleiß garantiert.



XADO Transmissie Olie ATF III Mineraal

Minerale transmissieolie voor automatische transmissies, manuele transmissies, stuursysteem en hydraulische systemen. Bevat atomaire revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. Kan gebruikt worden zowel bij personenauto's als bedrijfswagens. Wordt ook aanbevolen voor koppelomvormers, servobesturing en hydraulische systemen waar de fabrikant een olie met de specificatie Dexron III voorschrijft.

Art.Nr.
22120

Inhoud /Inhalt
1 L

XADO Getriebeöl ATF III Mineral

Getriebeöl auf Mineralölbasis für automatische Getriebe und Schaltgetriebe und andere hydraulische Systeme. Enthält atomares Revitalisant, was hervorragenden Schutz gegen Verschleiß garantiert. Kann für Personewagen und Lieferwagen verwendet werden. Auch empfohlen für Kraftübertragungen, Servolenkungen und hydraulische Systeme für die der Hersteller Öl der Spezifikation Dexron III vorschreibt.

22120



22118

Transmissie Olie / Getriebeöle

**XADO Transmissie Olie 75W-90GL
Volsynthetisch**

XADO 75W-90GL is een volsynthetische, universele transmissieolie die zowel in handgeschakelde versnellingsbakken als in eindaandrijvingen ingezet kan worden waarvoor een GL-3, GL-4 of GL-5 kwaliteit voorgeschreven is. Bevat atomaire revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. Zorgt voor soepel schakelen, zelfs bij zeer lage temperaturen.

Art.Nr. 22118 Inhoud /Inhalt 1 L

XADO Getriebeöl 75W-90GL Vollsynthetisch

Vollsynthetisches universelles Getriebeöl das für Schaltgetriebe und Endantriebsgetriebe verwendet werden kann, für die GL-3, GL-4 oder GL-5 Qualität vorgeschrieben ist. Enthält atomares Revitalisant, was hervorragenden Schutz gegen Verschleiß garantiert. Sorgt für leichtgängiges Schalten auch bei niedrigen Temperaturen.

**XADO Transmissie Olie 80W-90GL
3/4/5 Mineraal**

Universele transmissieolie. Geschikt voor mechanische versnellingsbakken, tussenbaken, differentieels en de gehele aandrijflijn van personenauto's, bussen en vrachtwagens. Bevat atomaire revitalizant wat uitstekende slijtage bescherming garandeert. Deze olie biedt bij zowel lage als bij hoge temperaturen een optimale prestatie. Biedt een perfecte oplossing voor een gemengd wagenpark doordat het op voorraad houden van verschillende oliesoorten vermeden wordt.

Art.Nr. 22119 Inhoud /Inhalt 1 L

XADO Getriebeöl 80W-90GL 3/4/5 Mineral

Universelles Getriebeöl. Geeignet für Schaltgetriebe, Zwischengetriebe, Differentiale und das gesamte Antriebssystem von Personewagen, Bussen und Lastkraftwagen. Enthält atomares Revitalisant, was hervorragenden Schutz gegen Verschleiß garantiert. Dieses Öl hat sowohl bei tiefen als bei hohen Temperaturen optimale Eigenschaften. Die perfekte Lösung für einen gemischten Fuhrpark, die Bevorratung verschiedener Ölsorten wird überflüssig.

XADO Transmissie Olie 85W-140GL 5 LSD

Minerale transmissieolie met een limited-slip toevoeging voor hypoïd asaandrijvingen en sperdifferentiëlen. Bevat revitalizant wat de overbrengingen beschermen onder de meest zware omstandigheden, waaronder schokbelastingen. Deze olie heeft een goede vloeibaarheid bij lage temperaturen waardoor de olie in alle seizoenen wordt gebruikt. Speciale additieven maken deze olie geschikt voor toepassing in «limited-slip differentiëlen».

Art.Nr. 22121 Inhoud /Inhalt 1 L

XADO Getriebeöl 85W-140GL 5 LSD

Getriebeöl auf Mineralölbasis mit «Limited Slip»-Zusatz für Hypoidachsantrieb und Sperrdifferentiale. Enthält Revitalisant und schützt damit Bauteile unter schwersten Belastungen, auch Schockbelastungen. Das Öl ist auch bei niedrigen Temperaturen dünnflüssig und kann damit zu allen Jahreszeiten eingesetzt werden. Spezielle Zusätze sorgen dafür, dass das Öl in «Limited-Slip»-Differentialen verwendet werden kann.

Hydraulische Olie / Hydrauliköle

XADO Hydraulische Olie LHM

LHM is een speciale minerale hydraulische olie, geschikt voor hydropneumatische veersystemen van Citroën en alle overige automotive toepassingen daar waar een LHM vloeistof wordt voorgeschreven. Bevat atomaire revitalizant. Hydraulische olie LHM wordt daarnaast ook voor geschreven voor andere hydraulische systemen zoals bij: IVECO Asliften / Laadkleppen / Laadkranen / Stuurbekrachtigingen.

Art.Nr. 22126 Inhoud /Inhalt 1 L

XADO Hydrauliköl LHM

LHM ist ein spezielles Hydrauliköl auf Mineralölbasis, geeignet für hydropneumatische Federungen von Citroën und alle anderen Anwendungen im Automobilbereich, wo ein LHM-Öl vorgeschrieben ist. Enthält atomares Revitalisant. Hydrauliköl LHM wird auch für andere Hydrauliksysteme vorgeschrieben, zum Beispiel IVECO Achslifte, Ladeklappen, Ladekräne und Servolenkungen.

XADO Hydraulische Olie CHF

Hoogwaardige synthetische hydraulische olie voor modernste centrale hydraulische systemen, niveauregeling, hydropneumatische vering, stuurbekrachtiging, hydraulische achterasbesturing, elektronhydraulische bediening van cabriodaken. Bevat atomaire revitalizant. Het product heeft een zeer breed temperatuurbereik en garandeert een volledige werking bij bedrijfstemperaturen van -45 °C tot meer dan +130 °C.

Art.Nr. 22125 Inhoud /Inhalt 1 L

XADO Hydrauliköl CHF

Hochwertiges synthetisches Hydrauliköl für modernste zentrale Hydrauliksysteme, Niveauregelungen, hydropneumatische Federungen, Servolenkung, hydraulische Hinterachssteuerungen, elektrohydraulische Antriebe von Kabriodächern. Enthält atomares Revitalisant. Das Öl ist in einem sehr breiten Temperaturbereich einsetzbar, volle Schmierwirkung bei Betriebstemperaturen von -45°C bis über +130°C.



22126

22125